






1. Combinaisons avec séries ouvrantes et coulissantes Eurosystem.
2. Gouttière thermique, gouttière et sablière enroulé ou à installer avec profilé en PVC dur.
3. Possibilité de renforcer la sablière, solution pour équerre réglable.
4. Finition de la rainure avec rehausse, disponible en plusieurs designs.
5. Joint continu en EPDM pour des pentes de 7° à 45°.
6. Profilé réglable thermique continu pour embout en PVC et support pour les chevrons de 100 en 130 mm avec réducteur à fixer par des clips.
7. Les chevrons de 100 et 130 mm peuvent être renforcés afin de permettre des pentes de toitures plus grandes. Débitage des chevrons à coupe droite. Fixations invisibles.
8. Finition décorative.
9. Profilé d'isolation en PVC dur, à fixer par des clips sur les supports.
10. Placement facile de:
 - Plaques d'acrylate ou de polycarbonate de 16, 25 ou 32 mm à l'aide de capots, fixation par des clips.
 - Double vitrage isolant, type et épaisseur selon standards à l'aide de capots, fixation par des vis.
11. Raccordement mural avec joint en EPDM invisible.
12. Application d'un joint EPDM 'moustache'. (co-extrusion silicone blanc)
13. Solution intégrée pour montage traverse.
14. Angle spécifique et support central pour montage et fixation menuiserie.




échelle : 50%






échelle : 50%





EDEN

COUPES




échelle : 50%






EDEN

COUPES




échelle : 50%






échelle : 50%






EDEN

COUPES





échelle : 50%







échelle : 50%







échelle : 50%






échelle : 50%






échelle : 50%





EDEN


COUPES



échelle : 50%



EDEN COUPES



échelle : 50%

